第33回 原子力委員会臨時会議 議事録

<日時> 1991年8月27日(火) 10:30から

<場所> 原子力委員会会議室

<議題>

- (1) 日本原燃(株)六ヶ所事業所における再処理の事業の指定について(諮問)
- (2) 日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(JMTR原子炉施設の変更)について(諮問)
- (3) 中国電力(株)島根原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)
- (4) 原子力委員会専門委員の変更について
- (5) その他

<審議事項>

- (1) 議事録の確認
事務局作成の資料1第32回原子力委員会臨時会議議事録(案)が了承された。
- (2) 日本原燃サービス(株)六ヶ所事業所における再処理の事業の指定について(諮問)
平成3年8月22日づけ3安(核規)第574号を持って内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から説明がなされ、引き続き審議することとした。
注) 本件は、原子力発電所からの使用済ウラン燃料の再処理を行うため、青森県六ヶ所村に再処理施設を設置し、再処理事業を行うものである。
- (3) 日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(JMTR原子炉施設の変更)について(諮問)
平成3年8月15日付け3安(原規)第144号をもって内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から説明がなされ、引き続き審議することとした。
注) 本件は、試験研究炉燃料の濃縮度の低減化を図るため、使用する燃料のうち濃縮度約93パーセントの高濃縮ウラン燃料の使用を取りやめ、新たに濃縮度20パーセントの低濃縮ウラン

燃料を追加することとし、併せて原子炉冷却系統施設等の一部を変更するものである。

- (4) 中国電力(株)島根原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び二号原子炉施設の変更)について(答申)

平成3年6月24日付け2資庁第14470号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的な基礎に係わる部分に限る)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することとした。

注) 本件は、燃料の効率的な使用等を図るため、高燃焼度8X8燃料を使用すること等を行うものである。

- (5) 原子力委員会専門委員の変更について

標記の件について、事務局から説明がなされ、了承された。